



коллекции мебели

МЕБЕЛНИ
семья



Обучающие
материалы

ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

ВСЁ О МОДУЛЬНЫХ КУХНЯХ «СЕМЬЯ МЕБЕЛНИ»!

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Модульная система корпусов и фасадов	4
1.1 Типы кухонных модулей	4
1.2 Рабочие столы	6
1.3 Верхние кухонные модули	10
1.4 Дополнительные модули	18
2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни	21
2.1 Петли для фасадов	21
2.2 Направляющие	21
2.3 Столешницы и стеновые панели	22
2.4 Планки для столешниц, стеновых панелей и цоколь	30
2.5 Плинтус для столешниц	32
2.6 Термоизоляционные планки	33
2.7 Рейлинг и подвесные элементы	34
2.8 Лоток для столовых принадлежностей	35
2.9 Сушилки для посуды	36
2.10 Врезные и накладные мойки	37
3. Советы по грамотному планированию кухонного гарнитура	38

1. Модульная система корпусов и фасадов

1.1 Типы кухонных модулей

Кухонные модули традиционно разделяются на три типа:

- 1) **Рабочие столы** – они устанавливаются на пол;
- 2) **Верхние модули** – они крепятся к стене на подвесах;
- 3) **Универсальные** – к ним относятся пеналы и фасады для посудомоечных машин.

Простоту понимания и комплектации кухонного гарнитура обеспечивает наша система наименования кухонных модулей:

№	Обозначение	Наименование модуля и его назначение
1	Р	Разделочный стол с рабочей поверхностью
2	В	Верхний подвесной модуль
3	Х	Хлебница (также называется «акап») – подвесной модуль, в который можно установить вытяжку
4	Д	Разделочный стол под встроенный духовой шкаф с рабочей поверхностью, в него также можно установить встроенную варочную поверхность
5	П	Пеналы и фасады для посудомоечных машин
6	УВ	Угловой верхний подвесной модуль
7	УР	Угловой разделочный стол
8	СМ	Разделочный стол, в который устанавливается стиральная машина
9	.9	Новые элементы для композиций кухонных гарнитуров с верхними модулями высотой 900 мм
10	М	Разделочный стол, в который устанавливается мойка
11	65УВ	Угловой верхний подвесной модуль, позволяющий создать прямой угол из верхних модулей



Кухонный модуль 5Р3

В названии каждого модуля:

- 1) **первое число** показывает ширину модуля;
- 2) **сочетание букв** – его назначение и место размещения в помещении;
- 3) **последнее число** – порядковый номер в линейке модулей аналогичной ширины.

Рассмотрим в качестве примера нижний кухонный модуль **5Р3**: 5 - его ширина равна 500 мм, Р - по назначению он относится к разделочным столам с рабочей поверхностью, 3 - порядковый номер этого модуля.

Глубина нижних модулей равна 500 мм, это позволяет эффективно подвести коммуникации - водоснабжение, газ и т.д. Столешница в комплект не входит и всегда приобретается отдельно. Каждый нижний модуль комплектуется регулируемыми опорами высотой 100 мм серебристого и чёрного цвета. Для всех нижних модулей предусмотрена возможность установки цоколя, поэтому в комплекте фурнитуры поставляются чёрные клипсы. Они крепятся к чёрным опорам, позволяя прикрепить цоколь или снять его для уборки напольного покрытия под кухонным гарнитуром. Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было равно 600 мм. Кухонные модули комплектуются петлями без доводчиков и роликовыми направляющими, они поставляются в упаковке с корпусом. Обратите внимание: высота нижних модулей указана с учётом опор, но без учёта столешницы.

Обратите внимание:

В коллекциях кухонных гарнитуров **«Ройс»**, **«Стайл»**, **«Магnum»**, **«Сан-Ремо»** высота корпусов верхних модулей равна 900 мм, лицевая фурнитура отсутствует. В модулях В1.9 створки открываются захватом выступающей нижней части фасада. В модулях В4.9 верхние створки открываются отталкивателем «push-to-open», нижние - захватом выступающей части фасада.

В коллекции кухонных гарнитуров **«Александрия»** высота корпусов верхних модулей равна 900 мм.

В коллекциях кухонных гарнитуров **«Моника»**, **«Селина»**, **«Контент»**, **«Шервуд»** высота корпусов верхних модулей равна 720 мм.

В коллекциях кухонных гарнитуров **«Бруклин»** и **«Прайм»** высота корпусов верхних модулей равна 720 мм, лицевая фурнитура отсутствует. В модулях В1 створки открываются захватом выступающей нижней части фасада. В модулях В4 верхние створки открываются отталкивателем «push-to-open», нижние створки - захватом выступающей части фасада.

Нижние модули гарнитуров **«Прайм»** и **«Ройс»** комплектуются профиль-ручками. Эта лицевая фурнитура - отличный вариант для ценителей минималистичных решений дизайна.

Декор фасадов пеналов 4П1, 6П1, 6П3, 4П1.9, 6П1.9, 6П3.9 соответствует декору фасадов нижних модулей коллекции. Исключением является кухня **«Александрия»** в варианте исполнения F11 «белый» / F10 «бордовый»: в этом случае у пеналов 4П1.9, 6П1.9, 6П3.9 декор верхней створки «F11», а декор нижней створки пеналов «F10».


В коллекции кухонных гарнитуров **«Прайм»** в пеналах 4П1, 6П1, 6П3 и в коллекции **«Ройс»** в пеналах 4П1.9, 6П1.9, 6П3.9 верхняя створка без фурнитуры, она открывается толкателем «push-to-open».

В коллекциях кухонных гарнитуров **«Сан-Ремо»**, **«Магnum»** и **«Стайл»** у пеналов 4П1.9 и 6П3.9 ручки на всех фасадах, а в пенале 6П1.9 ящики с ручками, его верхняя створка открывается толкателем «push-to-open».

В коллекции кухонных гарнитуров **«Бруклин»** пеналы 4П1 и 6П3 с ручками, а в пенале 6П1 - ящики с ручками, его верхняя створка открывается толкателем «push-to-open».


1. Модульная система корпусов и фасадов

1.2 Рабочие столы



2P4 – разделочный стол
шириной 200 мм


Этот рабочий стол также называют «бутылочницей». Выдвижная металлическая секция подходит для хранения бутылок.
ШхВхГ: 200x820x500 мм.



NEW!


2YP – разделочный стол
шириной 200 мм

Он завершит композицию кухонного гарнитура и увеличит объём полезного пространства благодаря открытым боковым полкам. Этот модуль сочетается с верхними модулями 2YB и 2YB.9. Обе опоры - серого цвета. В комплекте есть фальш-планка, которая скрывает расстояние между стеной и модулем.
ШхВхГ: 200x820x566 мм (с планкой).




3P1 – разделочный стол
шириной 300 мм

Рабочий стол с одной распашной створкой и одной полкой.
ШхВхГ: 300x820x500 мм.



3YP – угловой разделочный стол
шириной 300 мм

Открытый рабочий стол с полкой. Этот модуль позволяет закрыть боковую поверхность разделочных столов. Радиус равен 236,7 мм.
ШхВхГ: 300x820x550 мм.



3P3 – разделочный стол
шириной 300 мм

Рабочий стол с тремя выдвижными ящиками на роликовых направляющих.
ШхВхГ: 300x820x500 мм.



35P1 – разделочный стол
шириной 350 мм

Рабочий стол с одной распашной створкой и одной полкой. Этот модуль позволяет корректировать ширину кухни до 50 мм.
ШхВхГ: 350x820x500 мм.



4P1 – разделочный стол
шириной 400 мм

Рабочий стол с одной распашной створкой и одной полкой.
ШхВхГ: 400x820x500 мм.



4P3 – разделочный стол
шириной 400 мм

Рабочий стол с тремя выдвижными ящиками на роликовых направляющих.
ШхВхГ: 400x820x500 мм.



5M1 – модуль шириной 500 мм
под мойку

При установке столешницы его можно укомплектовать врезной мойкой. Модуль с распашной створкой, в нём отсутствует полка.
ШхВхГ: 500x820x500 мм.



5P1 – разделочный стол
шириной 500 мм

Рабочий стол с одной распашной створкой и одной полкой.
ШхВхГ: 500x820x500 мм.



5P3 – разделочный стол
шириной 500 мм

Рабочий стол с тремя выдвижными ящиками на роликовых направляющих.
ШхВхГ: 500x820x500 мм.



6D1 – разделочный стол
шириной 600 мм под встроенный
духовой шкаф

Габариты ниши под духовой шкаф (ШхВхГ): 568x600x480 мм. В этот модуль можно встроить варочную панель – газовую, электрическую, индукционную и др. В этом модуле есть выдвижной ящик на роликовых направляющих.
ШхВхГ: 600x820x500 мм.

1.2 Рабочие столы

1. Модульная система корпусов и фасадов

1.2 Рабочие столы



6P1 – разделочный стол шириной 600 мм

Рабочий стол с одной распашной створкой и одной полкой.
ШхВхГ: 600x820x500 мм.



6P2 – разделочный стол шириной 600 мм

Рабочий стол с двумя выдвижными ящиками на роликовых направляющих.
ШхВхГ: 600x820x500 мм.

65CM – разделочный стол под стиральную машину

Этот модуль поставляется с двумя усилительными планками шириной 618 мм и 668 мм, что позволяет собрать его шириной 650 мм либо 700 мм (в таком случае возможно установить две створки шириной 350 мм - они скроют фасад стиральной машины). Створки приобретаются отдельно. Высоту модуля можно менять с помощью регулируемых опор-подпятников, чтобы она совпала с высотой других разделочных столов.
ШхВхГ: 650 либо 700 x820x500 мм.



6M1 – модуль шириной 600 мм под мойку

Модуль с распашной створкой, в нём отсутствует полка. При установке столешницы его можно укомплектовать врезной мойкой.
ШхВхГ: 600x820x500 мм.



7M1 – модуль шириной 700 мм под мойку

Модуль с распашными створками, в нём отсутствует полка. При установке столешницы его можно укомплектовать врезной мойкой.
ШхВхГ: 700x820x500 мм.



7P1 – разделочный стол шириной 700 мм

Рабочий стол с распашными створками и одной полкой.
ШхВхГ: 700x820x500 мм.




7P5 – разделочный стол шириной 700 мм

Рабочий стол с двумя распашными створками и одним выдвижным ящиком на роликовых направляющих.
ШхВхГ: 700x820x500 мм.



8P1 – разделочный стол шириной 800 мм

Рабочий стол с распашными створками и одной полкой.
ШхВхГ: 800x820x500 мм.



8P2 – разделочный стол шириной 800 мм

Рабочий стол с двумя выдвижными ящиками на роликовых направляющих.
ШхВхГ: 800x820x500 мм.



8M1 – модуль шириной 800 мм под мойку


Модуль с распашными створками, в нём отсутствует полка. При установке столешницы его можно укомплектовать врезной мойкой.
ШхВхГ: 800x820x500 мм.

1.2 Рабочие столы



9UP1 – угловой разделочный стол со сторонами 900x900 мм

Этот рабочий стол с распашной створкой иногда называют «трапецией». В этот угловой кухонный модуль можно установить врезную мойку, в этом случае полка не ставится.
Габариты створки 716x468 мм.



10UP2 – угловой разделочный стол шириной 1000 мм

Этот рабочий стол с распашной створкой используется для создания композиции угловой кухни с прямым углом, поэтому его иногда называют «евроугол».
ШхВхГ: 1000x820x500 мм.



10P2 – разделочный стол шириной 1000 мм

Рабочий стол с двумя распашными створками и одним выдвижным ящиком на роликовых направляющих.
ШхВхГ: 1000x820x500 мм.

1. Модульная система корпусов и фасадов

1.3 Верхние кухонные модули



2B1 – верхний кухонный модуль шириной 200 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашной створкой и полкой.
ШхВхГ: 200x720x310 мм.



3B1 – верхний кухонный модуль шириной 300 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашной створкой и полкой.
ШхВхГ: 300x720x310 мм.



35B1 – верхний кухонный модуль шириной 350 мм

Подвесной модуль с распашной створкой и полкой. Модуль позволяет корректировать ширину кухни до 50 мм.
ШхВхГ: 350x720x310 мм.



4B2 – верхний кухонный модуль шириной 400 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашной створкой и полкой. Створка - со стеклом.
ШхВхГ: 400x720x310 мм.



NEW!

2YB – верхний кухонный модуль шириной 200 мм

Он предназначен для гарнитуров с верхними модулями высотой 720 мм. Этот модуль завершит композицию кухонного гарнитура и увеличит объём полезного пространства благодаря открытым боковым полкам.
ШхВхГ: 200x720x308 мм.



3YB – верхний угловой модуль шириной 300 мм

Подвесной открытый модуль с полкой. Он позволяет закрыть боковую поверхность верхних модулей. Радиус равен 268,9 мм.
ШхВхГ: 300x720x288 мм.



NEW!

35B1.9 – верхний кухонный модуль шириной 350 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашной створкой и двумя полками.
ШхВхГ: 350x900x310 мм.



NEW!

4B1.9 – верхний кухонный модуль шириной 400 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашной створкой и двумя полками.
ШхВхГ: 400x900x310 мм.



NEW!

2YB.9 – верхний кухонный модуль шириной 200 мм

Он предназначен для гарнитуров с верхними модулями высотой 900 мм. Этот модуль завершит композицию кухонного гарнитура и увеличит объём полезного пространства благодаря открытым боковым полкам.
ШхВхГ: 200x900x308 мм.



NEW!

3B1.9 – верхний кухонный модуль шириной 300 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашной створкой и двумя полками.
ШхВхГ: 300x900x310 мм.



4B1 – верхний кухонный модуль шириной 400 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашной створкой и полкой.
ШхВхГ: 400x720x310 мм.



NEW!

4B2.9 – верхний кухонный модуль шириной 400 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашной створкой и двумя полками. Створка - со стеклом.
ШхВхГ: 400x900x310 мм.

1.3 Верхние кухонные модули

1. Модульная система корпусов и фасадов

1.3 Верхние кухонные модули

4X2 – верхний кухонный модуль шириной 400 мм с увеличенной глубиной

Подвесной верхний модуль размещается над стандартными верхними модулями 720 мм, он помогает использовать пространство кухни ещё эффективнее за счёт увеличения полезного объёма для хранения кухонных принадлежностей. Створка открывается вверх с помощью отталкивателя «push-to-open». ШхВхГ: 400х360х570 мм.

5B1 – верхний кухонный модуль шириной 500 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашной створкой и полкой. ШхВхГ: 500х720х310 мм.

5B2 – верхний кухонный модуль шириной 500 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашной створкой и полкой. Створка - со стеклом. ШхВхГ: 500х720х310 мм.

5X1 – верхний кухонный модуль шириной 500 мм

Подвесной модуль, который также называют «акап» или «хлебница», полезен при монтаже вытяжек. Створка открывается вверх с помощью газлифта - газового кронштейна. В коллекциях кухонь без лицевой фурнитуры створка открывается с помощью отталкивателя «push-to-open». ШхВхГ: 500х360х310 мм.

5X2 – верхний кухонный модуль шириной 500 мм с увеличенной глубиной

Подвесной верхний модуль размещается над стандартными верхними модулями 720 мм. Он помогает использовать пространство кухни эффективнее, увеличивая полезный объём для хранения. Створка открывается вверх с помощью отталкивателя «push-to-open». ШхВхГ: 500х360х570 мм.

5X1.9 – верхний кухонный модуль шириной 500 мм

Этот подвесной модуль полезен при монтаже вытяжек. Створка открывается вверх с помощью газлифта - газового кронштейна. В коллекциях кухонь без лицевой фурнитуры створка открывается с помощью отталкивателя «push-to-open». ШхВхГ: 500х450х310 мм.

5B1.9 – верхний кухонный модуль шириной 500 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашной створкой и двумя полками. ШхВхГ: 500х900х310 мм.

5B2.9 – верхний кухонный модуль шириной 500 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашной створкой и двумя полками. Створка - со стеклом. ШхВхГ: 500х900х310 мм.

6X1 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Этот подвесной модуль, который также называют «хлебница» или «акап», полезен при монтаже вытяжек. Створка открывается вверх с помощью газлифта - газового кронштейна. В коллекциях кухонь без лицевой фурнитуры створка открывается с помощью отталкивателя «push-to-open». ШхВхГ: 600х360х310 мм.

6X1.9 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Этот подвесной модуль полезен при монтаже вытяжек. Створка открывается вверх с помощью газлифта - газового кронштейна. В коллекциях кухонь без лицевой фурнитуры створка открывается с помощью отталкивателя «push-to-open». ШхВхГ: 600х450х310 мм.

6X2 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм с увеличенной глубиной

Подвесной верхний модуль размещается над стандартными верхними модулями 720 мм, он помогает использовать пространство кухни ещё эффективнее за счёт увеличения полезного объёма для хранения. Створка открывается вверх с помощью отталкивателя «push-to-open». ШхВхГ: 600х360х570 мм.

6B1.9 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашной створкой и двумя полками. ШхВхГ: 600х900х310 мм.

1.3 Верхние кухонные модули

1. Модульная система корпусов и фасадов

1.3 Верхние кухонные модули



NEW!

6B2.9 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашной створкой и двумя полками. Створка - со стеклом. ШхВхГ: 600x900x310 мм.



6B2 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашной створкой и полкой. Створка - со стеклом. ШхВхГ: 600x720x310 мм.



6YB1 – верхний угловой модуль со сторонами 600x600 мм

Подвесной модуль с распашной створкой и полкой. Габариты створки ШхВ: 416x716 мм.



NEW!

6B4.9 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с открывающимися вверх створками. В коллекциях кухонь без лицевой фурнитуры верхняя створка открывается с помощью отталкивателя «push-to-open», а нижняя - захватом выступающей части нижнего фасада. ШхВхГ: 600x900x310 мм.



6B3 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм, нижняя створка - со стеклом. Обе створки открываются вверх с помощью газлифтов - газовых кронштейнов. ШхВхГ: 600x720x310 мм.



6YB2 – верхний угловой модуль со сторонами 600x600 мм

Подвесной модуль с распашной створкой и полкой, у него есть створка со стеклом. Габариты створки ШхВ: 416x716 мм.



6B1 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашной створкой и полкой. ШхВхГ: 600x720x310 мм.



NEW!

6B4 – верхний кухонный модуль шириной 600 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с открывающимися вверх створками. В коллекциях кухонь без лицевой фурнитуры верхняя створка открывается с помощью отталкивателя «push-to-open», а нижняя - захватом выступающей части нижнего фасада. ШхВхГ: 600x720x310 мм.



NEW!

65YB1 – верхний угловой модуль

Подвесной верхний модуль позволяет создать прямой угол из верхних модулей. Он помогает эффективнее использовать пространство кухни, увеличивая полезный объём для хранения. Такая композиция смотрится стильно и лаконично. В комплект входят крепёжные планки. ШхВхГ: 650x720x350 мм (с планками). ШхВхГ: 650x720x308 мм (без планок).



NEW!

65YB1.9 – верхний угловой модуль

Подвесной верхний модуль позволяет создать прямой угол из верхних модулей. Он помогает эффективнее использовать пространство кухни, увеличивая полезный объём для хранения. Такая композиция смотрится стильно и лаконично. В комплект входят крепёжные планки. ШхВхГ: 650x900x350 мм (с планками). ШхВхГ: 650x900x308 мм (без планок).



7B1 – верхний кухонный модуль шириной 700 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашными створками и полкой. ШхВхГ: 700x720x310 мм.



7B2 – верхний кухонный модуль шириной 700 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашными створками и полкой. Обе створки - со стеклом. ШхВхГ: 700x720x310 мм.

1.3 Верхние кухонные модули

1. Модульная система корпусов и фасадов

1.3 Верхние кухонные модули



7B3 – верхний кухонный модуль шириной 700 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм, его нижняя створка - со стеклом. Обе створки открываются вверх с помощью газлифтов - газовых кронштейнов. ШхВхГ: 700x720x310 мм.



NEW!

7B1.9 – верхний кухонный модуль шириной 700 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашными створками и двумя полками. ШхВхГ: 700x900x310 мм.



8B1 – верхний кухонный модуль шириной 800 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашными створками и полкой. ШхВхГ: 800x720x310 мм.



8B2 – верхний кухонный модуль шириной 800 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с распашными створками и полкой. Его створки - со стеклом. ШхВхГ: 800x720x310 мм.



8B3 – верхний кухонный модуль шириной 800 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм, его нижняя створка - со стеклом. Обе створки открываются вверх с помощью газлифтов - газовых кронштейнов. ШхВхГ: 800x720x310 мм.



NEW!

8B4 – верхний кухонный модуль шириной 800 мм

Подвесной верхний модуль высотой 720 мм с открывающимися вверх створками. В коллекциях кухонь без лицевой фурнитуры верхняя створка открывается с помощью отталкивателя «push-to-open», а нижняя - захватом выступающей части нижнего фасада. ШхВхГ: 800x720x310 мм.



NEW!

8B1.9 – верхний кухонный модуль шириной 800 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашными створками и двумя полками. ШхВхГ: 800x900x310 мм.



NEW!

8B2.9 – верхний кухонный модуль шириной 800 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с распашными створками и двумя полками. Его створки - со стеклом. ШхВхГ: 800x900x310 мм.




NEW!

8B4.9 – верхний кухонный модуль шириной 800 мм

Подвесной верхний модуль высотой 900 мм с открывающимися вверх створками. В коллекциях кухонь без лицевой фурнитуры верхняя створка открывается с помощью отталкивателя «push-to-open», а нижняя - захватом выступающей части нижнего фасада. ШхВхГ: 800x900x310 мм.

1.3 Верхние кухонные модули



NEW!

8X2 – верхний кухонный модуль шириной 800 мм с увеличенной глубиной

Подвесной верхний модуль размещается над стандартными верхними модулями 720 мм, помогая использовать пространство кухни ещё эффективнее за счёт увеличения полезного объёма для хранения кухонных аксессуаров. Створка открывается вверх при помощи отталкивателя «push-to-open». ШхВхГ: 800x360x570 мм.



NEW!

10VB1 – верхний угловой кухонный модуль шириной 1000 мм с увеличенной глубиной

Подвесной верхний модуль размещается над стандартными верхними модулями 720 мм, поэтому он помогает использовать пространство кухни ещё эффективнее за счёт увеличения полезного объёма для хранения кухонных принадлежностей. Створка открывается вверх при помощи отталкивателя «push-to-open». В комплект входят крепежные планки. ШхВхГ: 1000x360x600 мм (с планками).

1. Модульная система корпусов и фасадов

1.4 Дополнительные модули



NEW!

ПЛВ.9 – верхний кухонный модуль шириной 100 мм

Декоративный модуль - пилястра (только для кухни «Александрия»). Состоит из полого корпуса, к которому на фиксаторах крепится фасад, что позволяет хранить в нём кухонные аксессуары. Этот оригинальный модуль добавит вашей кухне эстетической притягательности. ШхВхГ: 100х900х308 мм.



NEW!

ПЛР – нижний кухонный модуль шириной 100 мм

Декоративный модуль - пилястра (только для кухни «Александрия»). Состоит из полого корпуса, к которому на фиксаторах крепится фасад, что позволяет хранить в нём полезные кухонные аксессуары. Обратите внимание: модуль ПЛР поставляется без опор, он крепится к соседнему модулю. ШхВхГ: 100х820х566 мм.



NEW!

ПЛП.9 – нижний кухонный модуль шириной 100 мм

Кухонный модуль для гарнитура «Александрия». Он добавит вашей кухне эстетической притягательности, а также увеличит объём полезного пространства за счёт открытых полок. ШхВхГ: 100х2320х566 мм.



NEW!

ФЛВ – накладная панель на верхние кухонные модули высотой 720 мм

Эта накладная фальшпанель повторяет декор фасадов верхних модулей. Он скрывает боковые части корпусов. ШхВхГ: 300х720х16 мм.



NEW!

ФЛВ.9 – накладная панель на верхние кухонные модули высотой 900 мм

Эта накладная фальшпанель повторяет декор фасадов верхних модулей. Он скрывает боковые части корпусов. ШхВхГ: 300х900х16 мм.



NEW!

ФЛР – накладная панель на нижние кухонные модули

Эта накладная фальшпанель повторяет декор фасадов нижних модулей. Он скрывает боковые части корпусов. ШхВхГ: 558х720х16 мм.



NEW!

2П2 - пенал шириной 200 мм для гарнитуров с верхними модулями высотой 720 мм

Этот пенал - удачное дополнение к другим пеналам. Он завершает композицию кухни и увеличивает объём полезного пространства. Две створки с гофрированным стеклом добавляют изыска вашей кухне. Они открываются с помощью отталкивателей «push-to-open». ШхВхГ: 200х2140х566 мм.



NEW!

2П2.9 - пенал шириной 200 мм для гарнитуров с верхними модулями высотой 900 мм

Этот пенал - удачное дополнение к другим пеналам. Он завершает композицию кухни и увеличивает объём полезного пространства. Две створки с гофрированным стеклом добавляют изыска вашей кухне. Они открываются с помощью отталкивателей «push-to-open». ШхВхГ: 200х2320х566 мм.



NEW!

4П1 - пенал шириной 400 мм для гарнитуров с верхними модулями высотой 720 мм

Этот модуль позволяет с максимальным удобством использовать даже небольшую площадь кухни. В пенале две распашные створки, три выдвижных ящика и четыре полки. ШхВхГ: 400х2140х566 мм.



NEW!

4П1.9 - пенал шириной 400 мм для гарнитуров с верхними модулями высотой 900 мм

Этот модуль позволяет с максимальным удобством использовать даже небольшую площадь кухни. В пенале две распашные створки, три выдвижных ящика и пять полок. ШхВхГ: 400х2320х566 мм.

1.4 Дополнительные модули

1. Модульная система корпусов и фасадов

1.4 Дополнительные модули



6П1 – пенал шириной 600 мм для встраиваемой техники

Габариты ниши под встроенный духовой шкаф (ШхВхГ): 568х600х525 мм. Полка посередине ниши съёмная с возможностью установки на разной высоте. В этом пенале одна распашная створка, два выдвижных ящика и четыре полки. Без фасада ШхВхГ: 600х2140х550 мм, глубина пенала с фасадом равна 566 мм.



6П3 – пенал шириной 600 мм для встраиваемой техники

Этот пенал поставляется с пятью полками в комплекте. ШхВхГ: 600х2140х566 мм.



NEW! 6П1.9 - пенал шириной 600 мм для гарнитуров с верхними модулями высотой 900 мм

Габариты ниши под духовой шкаф (Ш*В*Г): 568х600х525 мм. Полка посередине ниши съёмная с возможностью установки на разной высоте. В этом пенале одна распашная створка, два выдвижных ящика и пять полок. ШхВхГ: 600х2320х566 мм.



NEW! 6П3.9 - пенал шириной 600 мм для гарнитуров с верхними модулями высотой 900 мм

Этот пенал поставляется с шестью полками в комплекте. Он значительно увеличит объём полезного пространства, позволяя вам с максимальным удобством использовать даже небольшую площадь кухни. ШхВхГ: 600х2320х566 мм.

2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни

Современная кухня – это не только привлекательный внешний вид и качественные плитные материалы, но и надёжная фурнитура. Она увеличивает срок службы кухонного гарнитура, значительно расширяет его функциональность и удобство эксплуатации. У нас вы можете приобрести всю необходимую фурнитуру для кухни: лицевую, которая находится на виду, и крепёжную, которая отвечает за качество соединений и функциональность мебели. Широкий выбор аксессуаров для кухни позволит вам создать оригинальные композиции на любой вкус и достаток.

2.1 Петли для фасадов

Все кухни и корпусная мебель комплектуются стандартными накладными петлями без доводчика трёх видов:

- 1) Прямая петля;
- 2) Угловая петля;
- 3) Петля 180°.

Для повышения эргономичности кухонных гарнитуров и корпусной мебели предлагаем петли с доводчиком – прямые и угловые (петель 180° с доводчиком в нашем ассортименте нет). Доводчик обеспечивает плавное закрытие дверцы, поэтому при эксплуатации шум отсутствует. Кроме того, доводчик значительно повышает комфорт использования кухонного гарнитура и увеличивает срок службы мебели. Петли с доводчиком приобретаются поштучно и поставляются в отдельной упаковке.



2.2 Направляющие

Ящики в кухнях комплектуются стандартными роликовыми направляющими. Для повышения эргономичности кухонных гарнитуров и корпусной мебели предлагаем вам приобрести шариковые направляющие (их также называют «ПВШ направляющие» или «телескопические направляющие»).

Шариковые направляющие отличаются плавным ходом, они способны выдерживать большую нагрузку по сравнению с роликовыми направляющими. Они позволяют выдвинуть ящик полностью, значительно повышая удобство эксплуатации кухни или другой мебели.

Шариковые направляющие поставляются комплектом из 2 шт. на один ящик. Эти комплекты приобретаются поштучно и поставляются в отдельной упаковке.




2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни

2.3 Столешницы и стеновые панели

Столешница – основная рабочая поверхность в кухонном гарнитуре. Она отличается долговечностью, устойчивостью к механическому и химическому воздействию, неблагоприятному температурному режиму и высокой влажности. Столешницы подразделяются на две группы в зависимости от толщины:

1) **Столешницы толщиной 26 мм** в декоре «Антарес»

Их вы можете приобрести у нас как в виде цельного изделия (ШхВхГ: 2440х26х600 мм), так и закроملёнными фрагментами.



«Антарес»

2.3 Столешницы и стеновые панели

2) **Столешницы толщиной 38 мм** отличаются повышенной влагостойкостью и очень привлекательным внешним видом. Они подходят как для прямых кухонь, так и для кухонь с евроуглом или с модулем 9УР1. Габариты цельных столешниц (ШхВхГ): 3050х38х600 мм, их вы можете приобрести в декорах «Белый мрамор», «Кантри», «Королевский мрамор», «Чёрный мрамор»:




«Белый мрамор»



«Кантри»



«Королевский мрамор»



«Чёрный мрамор»

2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни


2.3 Столешницы и стеновые панели

Стены рядом с варочной панелью или плитой нуждаются в защите от загрязнений, повышенной влажности и высоких температур. Для этих целей над рабочими поверхностями устанавливается стеновая панель (её также называют «фартук»). Она крепится к стене, при этом мы рекомендуем размещать её не ближе 50 мм к варочной поверхности или другим нагревательным приборам. Предлагаем приобрести стеновые панели из МДФ с популярными декорами:



Серия «Чёрный агат»
Стеновая панель «Чёрный агат»
ШхВхГ: 3050х600х6 мм


Столешница «Чёрный агат»
ШхВхГ: 3050х600х38 мм



Серия «Чёрный пион»
Стеновая панель «Чёрный пион»
ШхВхГ: 3050х600х6 мм

Столешница «Чёрный пион»
ШхВхГ: 3050х600х38 мм

2.3 Столешницы и стеновые панели



Серия «Бланш»
Стеновая панель «Бланш»
ШхВхГ: 3050х600х6 мм

Столешница «Бланш»
ШхВхГ: 3050х600х38 мм



Серия «Манхеттен»
Стеновая панель «Манхеттен»
ШхВхГ: 3050х600х6 мм

Столешница «Манхеттен»
ШхВхГ: 3050х600х38 мм

2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни

2.3 Столешницы и стеновые панели



Серия «Урбан»
Стеновая панель «Урбан»
ШхВхГ: 3050х600х6 мм

Столешница «Урбан»
ШхВхГ: 3050х600х38 мм



Серия «Урбан грей»
Стеновая панель «Урбан грей»
ШхВхГ: 3050х600х6 мм

Столешница «Урбан грей»
ШхВхГ: 3050х600х38 мм

2.3 Столешницы и стеновые панели

Все столешницы и стеновые панели подходят друг другу по размеру, поэтому вы можете выбрать как рекомендованные нами композиции, так и создать свои собственные. Комбинируйте столешницы и стеновые панели по своему вкусу, ведь их можно приобрести отдельно. Сделайте кухонный гарнитур ещё оригинальнее!

Габариты стеновых панелей в декорах «Белый мрамор», «Кантри», «Королевский мрамор», «Чёрный мрамор» (ШхВхГ): 3050х600х4 мм:




Стеновая панель
«Белый мрамор»



Стеновая панель
«Кантри»



Стеновая панель
«Королевский мрамор»



Стеновая панель
«Чёрный мрамор»

2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни

2.3 Столешницы и стеновые панели

Всё более востребованными становятся стеновые панели толщиной 6 мм и длиной 2800 мм с привлекательными узорами и изображениями:



«Город ангелов»



«Завтрак у Тифани»



«Антико»


2.3 Столешницы и стеновые панели



«Основной инстинкт»



«Чайная роза»



«Метро керамик белая»

2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни

2.4 Планки для столешниц, стеновых панелей и цоколь


Алюминиевые планки повышают срок службы столешниц и позволяют создавать угловые кухонные гарнитуры. В зависимости от толщины столешницы выбирают планки высотой 26 мм или 38 мм.

Планки для столешниц делятся на группы в зависимости назначения:

- 1) **торцевые** планки крепятся на торцах столешниц;
- 2) **щелевые** планки (их также называют «соединительными») помогают соединять прямые фрагменты столешниц, а также объединять прямые фрагменты со столешницей на угловом модуле 9УР1;
- 3) **угловые** планки помогают объединять прямые фрагменты столешниц под углом 90°, образуя «евроугол».



Торцевые планки для столешницы



Щелевая планка для столешницы



Угловая планка для столешницы



Торцевая планка для стеновой панели



Угловая планка для стеновой панели



Соединительная планка для стеновой панели



Цоколь пластмассовый

Стеновая панель состоит из МДФ с рисунком, нескольких слоёв лака и других защитных покрытий, поэтому она во всём превосходит традиционную кафельную плитку на кухонной стене:

1. Простота монтажа - не требуется выравнивание стен, поэтому монтаж выполняется значительно быстрее по сравнению с плиткой;
2. Простота в уходе: ровную гладкую поверхность мыть быстрее и проще, чем поверхность с бороздами;
3. Более выгодная цена в сравнении с плиткой;
4. Стеновые панели можно установить с зазором, что позволит смонтировать за ними электропроводку или вентиляцию;
5. Они очень эффектно и стильно смотрятся в интерьере, могут стать изюминкой дизайна кухни.

На торцах стеновых панелей предлагаем установить алюминиевые планки, а в угловой кухне – соединительную угловую планку для стеновой панели. Обе планки доступны для заказа размером 600 мм. Благодаря металлическому цвету они универсально подходят ко всем стеновым панелям, плинтусу и другим планкам.

Цоколь из ПВХ крепится к опорам нижних модулей для предотвращения попадания загрязнений и влаги под кухню. Для крепления цоколя используется специальная клипса на ножках мебели, что позволяет легко снимать его при необходимости.

2.4 Планки для столешниц, стеновых панелей и цоколь

2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни

2.5 Плинтус для столешниц

Плинтус – это multifunctional декор для оформления кухни. Он выполняет несколько полезных функций:

1. Скрывает стык между фартуком и столешницей, повышая эстетичность композиции кухни;
2. Исключает проникновение влаги на заднюю стенку кухонных модулей;
3. Имеет внутренний канал для прокладки кабелей от бытовых приборов;
4. Не впитывает загрязнения и не меняет внешний вид.
5. Пластиковое основание имеет силиконовые уплотнители, обеспечивающие качественную гидроизоляцию.
6. Плинтус гигиеничный, он легко моется.

Мы предлагаем вам приобрести плинтус в двух вариантах исполнения:

Пластиковый плинтус с возможностью вставки ленты с декором «Антарес» (она поставляется рулоном 3000 мм);

Алюминиевый плинтус длиной 3000 мм – его лицевая поверхность рельефная, а благодаря серебристому цвету этот плинтус универсален, так как подходит большинству композиций кухонных гарнитуров.


Для каждого вида плинтусов мы рекомендуем установить торцевые заглушки, а для угловой кухни – внутренний или внешний угловой соединитель для двух фрагментов плинтуса.



Пластиковый плинтус
со вставкой «Антарес»



Алюминиевый плинтус



Соединители и заглушки для плинтуса

2.6 Термоизоляционные планки

Термоизоляционные планки служат для защиты фасадов от воздействия высоких температур. Они изготовлены из стали, поэтому отличаются высокими показателями прочности. Планки имеют защитное покрытие, которое снижает риск образования коррозии и продлевает их срок службы. Конструкцией предусмотрены монтажные отверстия для простой установки.

У нас вы можете приобрести комплекты планок двух типов:

1. **Комплект планок для встроенного духового шкафа** в модуле 6Д1. Эти планки устанавливаются на торец модуля перед монтажом кухонного оборудования, они защищают кромку и фасад от действия пара и высоких температур, предотвращая перегрев деталей из МДФ или ДСП;

2. **Комплект планок для отдельно стоящей плиты.**

Мы настоятельно рекомендуем использовать эти планки и при установке духового шкафа, и размещении отдельно стоящей плиты. В случае, если монтаж кухни произведён без термоизоляционных планок, порча фасадов не будет признана производственным браком, т.к. не все духовые шкафы качественно отводят тепло. Термоизоляционные планки продлевают срок службы кухонного гарнитура.



Комплект планок для духового шкафа



Комплект планок для плиты



2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни

2.7 Рейлинг и подвесные элементы

Для эргономичной организации рабочего пространства на кухне применяются рейлинги. Основой служит горизонтальная металлическая труба. На неё можно в любом порядке навешивать приспособления - крючки и полки, предназначенные для открытого хранения. Рейлинг очень удобен в обращении по многим причинам:

- 1) При необходимости порядок подвесных элементов легко поменять;
- 2) Простота установки — приспособление крепится на шурупы с дюбелями, как и обычная полка;
- 3) Всё необходимое находится на виду на расстоянии вытянутой руки;
- 4) Металл не боится воды и высоких температур, он не теряет форму при постоянной влажности;
- 5) Изделиям не нужен сложный уход: достаточно протереть их тканью или салфеткой.

Рейлинг состоит из следующих элементов: штанга (труба) хромированная диаметром 16 мм и длиной 3000 мм, заглушки «Модерн» - для каждого отрезка штанги требуется две штуки, держатель для трубы «Модерн», крючков 16*55 мм, подвесные элементы – полки и т.п.



2.8 Лоток для столовых принадлежностей

Для удобного хранения столовых принадлежностей мы предлагаем вам приобрести пластиковый лоток. В него поместится большое количество столовых приборов, при этом они будут упорядочены. Лоток легко достать и помыть в случае необходимости.

У нас вы можете приобрести лотки для различных категорий кухонных модулей – они называются «база»:

- 1) База 300 мм – размер лотка 269*490 мм;
- 2) База 400 мм – размер лотка 390*490 мм;
- 3) База 500 мм – размер лотка 470*490 мм.

Обратите внимание: на фотографиях отображён правильный способ размещения лотка в корпусе ящика.



2. Кухонные аксессуары – основа функциональности вашей кухни

2.9 Сушилки для посуды


Встраиваемые сушилки для посуды обеспечивают удобное осушение посуды после мытья. Материал – сталь с покрытием, которое обеспечит сушке долговечность и приятный внешний вид. Имеется два уровня и два поддона, что очень удобно в использовании: один уровень предназначен под тарелки и один - под кружки.

У нас вы можете приобрести сушилки для посуды двух видов:

- 1) Посудосушка с хромированным покрытием;
- 2) Посудосушка с покрытием белого цвета.

Сушилки для посуды выпускаются различных размеров для размещения в кухонных модулях шириной 500 мм, 600 мм, 700 мм и 800 мм.

Обратите внимание: в модуле 8В1 перед размещением сушилки для посуды нужно вынуть полку. В модуле 8В3 верхний уровень сушилки с поддоном можно разместить в верхней части модуля, а нижнюю – в нижней.



Посудосушка метал



Посудосушка хром

2.10 Врезные и накладные мойки

Кухонная мойка – это один из важнейших элементов кухни. Она позволяет не только комфортно готовить пищу, но и оптимизировать затраты времени на мойку столов, уборку помещений и набор воды в ёмкости. Для современной кухни очень важно, чтобы устанавливаемая мойка гармонично вливалась в интерьер кухни и имела высокие практические характеристики, не подвергаясь повреждениям при химическом и механическом воздействии.

У нас вы можете приобрести мойки из нержавеющей стали, они отлично вписываются в широкий спектр интерьеров - от классических до современных. В зависимости от метода установки мойки делятся на два типа - врезные и накладные. Толщина металла накладных моек – 0,4 мм, врезной – 0,6 мм.

Врезная мойка круглая - её высота 165 мм, диаметр чаши 49 мм, в комплекте есть сифон и уплотнитель. Перед установкой сборщик выпиливает отверстие в столешнице, а при монтаже врезной мойки применяет герметик (в комплект не входит).

Накладные мойки располагаются на нижнем кухонном модуле, в таком случае на этот нижний кухонный модуль столешница не ставится.



Мойка врезная



Мойка 50/60
с сифоном
(для модуля 5М1)



Мойка 60/60
с сифоном левая
(для модуля 6М1)



Мойка 60/60
с сифоном правая
(для модуля 6М1)








Мойка 80/60
с сифоном левая
(для модуля 8М1)



Мойка 80/60
с сифоном правая
(для модуля 8М1)

3. Советы по грамотному планированию кухонного гарнитура

При планировании композиции кухонного гарнитура крайне рекомендуется соблюдать логическую последовательность основных рабочих зон кухни: хранение, мойка и готовка. Мы предлагаем вам ориентироваться на следующие размеры между рабочими зонами кухни.





3. Советы по грамотному планированию кухонного гарнитура

Определяя расположение шкафов и бытовых приборов, учитывайте расположение будущих рабочих зон. Важно расположить их не слишком далеко друг от друга, чтобы избежать лишних перемещений, и не слишком близко. Такой подход (планирование с учётом выполняемых функций) позволит вам создать действительно удобный кухонный гарнитур. **Оптимальное расстояние между рабочими зонами - от 600 мм.**

Три основных рабочих зоны в соответствии с концепцией рабочего треугольника:

- 1) **Хранение** (холодильник/морозильник);
- 2) **Мойка** (раковина и посудомоечная машина);
- 3) **Готовка** (варочная поверхность, духовка, микроволновая печь).

Их правильное размещение обеспечит эргономичность рабочего треугольника, эффективное перемещение в помещении и доступность всех необходимых предметов. Духовой шкаф, варочную поверхность или плиту лучше разместить в разумной близости от раковины – от 600 мм и более, но не вплотную! Это позволит вам избежать попадания брызг воды на варочную поверхность. Мойку лучше расположить неподалёку от холодильника, оставив расстояние до него от 600 мм и более.



В **линейной** композиции кухни мойку удобнее расположить между плитой и холодильником. Так будет обеспечен хороший доступ к продуктам. Вам не составит труда быстро дотянуться до них, помыть, нарезать и затем приготовить.

В **угловой** композиции кухни рекомендуется установить плиту и холодильник в разных углах кухни, а между ними расположить мойку.

В случае **П-образной** композиции кухни предполагается три ряда мебели, поэтому удобнее будет мойку поместить в среднем ряду, а другие функциональные зоны расположить в противоположных участках.

коллекции мебели

МЕБЕЛНИ
семья

МБ